




Bedienungsanleitung

User manual

ZRO M



D Wartungsintervalle:

Um die einwandfreie Funktion Ihres Außenrolladens langfristig zu gewährleisten, muß wie folgt vorgegangen werden:

Der Roto Außenrollladen verfügt über eine Überlastabschaltung, die den Rollladen vor Schäden schützt. Einschränkungen in der Auf- und Abwärtsbewegung können beispielsweise bei Neuschnee oder bei Vereisung möglich sein.

Die Führungsschienen sind in regelmäßigen Abständen auf Verschmutzungen, wie z. B. Laub zu kontrollieren und falls notwendig von diesen zu reinigen. Mindestens 1 – 2 mal jährlich müssen die nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Dazu muss ein harz- und säurefreies Schmiermittel verwendet werden. Aus Gründen der einfachen Handhabung empfehlen wir silikonfreies Gleitspray. Falls ein elektrischer Fensteröffner am Wohndachfenster montiert sein sollte, ist der Splint, der die Antriebskette mit dem Fensterbeschlag verbindet, zu entfernen.

F Intervalles de maintenance :

Procéder de la manière suivante pour assurer à long terme le parfait fonctionnement de votre volet roulant extérieur :

Le volet roulant Roto est doté d'un parasurtenseur qui protège le moteur ainsi que le volet de tout dommage. Des blocages lors de la montée ou descente du volet pourraient survenir en cas de neige ou de glace.

Contrôler à intervalles réguliers si les rails de guidage ne sont pas bouchées, p. ex. par des feuilles, et retirer celles-ci si nécessaire. Effectuer au moins 1 à 2 fois par an les opérations de maintenance indiquées ci-après. Utiliser pour ce faire un lubrifiant exempt de résine et non corrosif. Pour simplifier la manipulation, nous conseillons d'employer un spray de glissement sans silicone. Si un système d'ouverture de fenêtre électrique est monté sur la fenêtre de toit, retirer la goupille qui relie la chaîne et l'ouvrant.

GB Maintenance intervals:

To ensure the long-term proper operation of your external roller shutter, proceed as follows:

The Roto External Shutter has an automatic overload shutdown function to protect the motor and shutter. This will prevent movement upwards and downwards for example in fresh snow and ice.

The guide rails must be checked for soiling (e.g. leaves) and cleaned if necessary at regular intervals. The following maintenance work must be carried out at least once or twice a year. A resin and acid-free lubricant should be used for this purpose. For ease of use, we recommend a silicone-free lubricant spray. If an electric window opener is mounted on the roof window, the splint which connects the drive chain to the window fitting must be removed.

NL Onderhoudsintervallen:

Om de probleemloze werking van uw rolluik duurzaam te garanderen, moet de volgende werkwijs worden gevuld:

Het Roto rolluik beschikt over een beveiliging voor overbelasting, dit beschermt de motor en het rolluik tegen schade. Beperkingen in de op- en neergaande beweging zijn mogelijk bij bijvoorbeeld verse sneeuwval of vorst.

Vuilng door bijvoorbeeld bladeren en zo nodig worden gereinigd. Minstens één à twee keer per jaar moeten de hieronder beschreven onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarvoor moet een hars- en zuurvrij smeermiddel worden gebruikt. Met het oog op het gebruiksgemak adviseren wij siliconenvrije glisspray. Indien een elektrische dakramopener op het dakraam is gemonteerd, moet de pen waarmee de aandrijfketting aan het raambeslag vastzit, worden verwijderd. De greepfunctie bij het dakraam van de serie 8 kan nu worden uitgevoerd met behulp van een steeksleutel nr. 10.

E Intervalos de mantenimiento:

Para garantizar un funcionamiento correcto de su persiana exterior a largo plazo, es necesario realizar lo siguiente:

La persiana exterior Roto dispone de un sistema de desconexión por sobrecarga, que protege el motor y la persiana contra posibles daños. Pueden ser posibles limitaciones en el movimiento hacia arriba y hacia abajo por ejemplo en el caso de nieve recién caída o congelación.

Los rieles guía se tienen que controlar periódicamente en cuanto a suciedad, como p. ej. hojarasca, y se limpiarán cuando sea necesario. Los trabajos de mantenimiento descritos a continuación se tienen que efectuar al menos uno o dos veces al año. En ellos se tiene que usar un lubricante exento de resina y ácido. Para una mayor facilidad de uso, recomendamos utilizar aerosoles para deslizamiento



exento de silicone. Si se debe montar un abrevantanas eléctrico en la ventana de tejado, se tiene que quitar el pasador de tijerilla que une la cadena de accionamiento al herraje de la ventana.



Intervalos de manutenção:

Para garantir o bom funcionamento da sua persiana exterior a longo prazo, deve proceder-se da seguinte forma:

A persiana exterior dispõe de um interruptor de sobrecarga que protege o motor e a persiana contra danos. Podem ocorrer limitações na subida e descida por exemplo se houver neve acabada de cair ou formação de gelo.

Deve verificar regularmente se existe sujidade nas calhas guia, como por exemplo, folhagem e, caso necessário, limpá-las. Pelo menos 1 – 2 vezes por ano devem ser efectuados os trabalhos de manutenção descritos em seguida. Para isso, deve ser utilizado um lubrificante isento de resinas e ácidos. Para um manuseamento fácil, recomendamos spray para superfícies deslizantes sem silicone. Caso seja necessário montar um sistema eléctrico de abertura de janela na janela de sótão, deve retirar o perno que liga a corrente motriz à ferragem da janela.



Terminy konserwacji:

W celu zagwarantowania bezzakłócenowej i długotrwalej eksploatacji rolety zewnętrznej, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Prowadnice należy okresowo sprawdzać na obecność zanieczyszczeń, takich jak np. liście i w razie potrzeby czyszczyć. Co najmniej 1-2 razy w roku należy wykonać następujące prace konserwacyjne. Do tego celu należy użyć smaru nie zawierającego żywic oraz kwasów. Ze względu na prosty sposób użycia zalecamy bezsilikonowy smar w sprayu do elementów ślizgowych. Jeśli na oknie dachowym ma być zamontowany elektryczny system otwierania, to należy usunąć zawleczkę łączącą łańcuch napędowy z okiem okna.



Периодичность технического обслуживания

Для того чтобы ролставни служили долго и безупречно, выполните указанные ниже инструкции.



Внешние рольставни ROTO могут автоматически отключаться при перегрузках с целью защиты от повреждения как мотора, так

и самих рольставней. Ограничения в движениях при подъеме или опускании рольставней возможны, например, при выпадении снега или обледенении.

Регулярно проверяйте чистоту направляющих и при необходимости очищайте их, например, от попавшей в них листвы. Не реже одного-двух раз в год выполняйте перечисленные ниже работы по техническому обслуживанию. При этом используйте смазку, не содержащую смол и кислот. Рекомендуется смазочный спрей, не содержащий силикон. Если на мансардном окне установлен механизм открывания с электроприводом, снимите шплинт, соединяющий приводную цепь с фурнитурой окна.



Hooldisintervallid:

Teie välisruloo pikaajalise ning laitmatu talitusfunktsiooni tagamiseks tuleb toimida järgmiselt:

Roto väliruloo on varustatud kaitselülitiga, mis kaitseb mootorit võimaliku ülekoormuse eest. Täkitused ruloo avamisel ja sulgemisel võivat tuleneda näiteks värskest lumest või jäüst.

Juhisiinuid tuleb regulaarsete ajavahemike tagant mustuse nagu nt. puulehtede suhtes üle kontrollida ja vajaduse korral neist puhasdata. Vähemalt 1 – 2 korda aastas tuleb viia läbi alljärgnevalt kirjeldatud hooldustööd. Selleks tuleb kasutada valgu- ja happevaba liugipinnämäret. Hölpsa käsitsimise töötu soovitame silikoonivaba liugipinnapihist. Kui katuseakna külge on monteeritud elektriline aknaavaja, siis tuleb eemaldada ajamiketti aknasulusega ühendav splint.



Apkopes intervāli:

Lai ilgstoši nodrošinātu Jūsu ārējo rullo žalūziju nevainojamu darbību, jārīkojas sekojoši:

Roto ārēje rullveida slēģi ir aprīkoti ar drošinātāju, kas aizsargā elektro motoru pret pārslodzi atvēršanas un aizvēršanas gadījumā. Motora pārslodzi var izraisīt, piemēram, tiko uzkritis sniegs vai ari aplēdojums.

Regulāri jāpārbauda, vai vadsliedēs nav netīrumu, piem., lapas, un, ja nepieciešams, tās jāzītīra. Vismaz 1-2 reizes gadā jāievieč tālāk aprakstītie apkopes darbi. Šim nolūkam jāizmanto sveķus un skābi nesaturoša smērvielā. Lai atvieglotu darbus, iesakām izmantot silikonu nesaturošu ejļas aerosolu. Ja pie jumta loga paredzēts montēt elektrologa atvēršanas mehānismu, jāizņem tapa, kas piedziņas kēdi savieno ar loga furnītu.

LT**Aptarnavimo intervalai:**

Norint užtikrinti, kad išoriniai roletai ilgą laiką veiktu be trikdžių, būtina laikytis šių nurodymų:

Išoriniame Roto rolete integruotas saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo perkrovų atidarančių ir uždarant roletą. Perkrova galima dėl pavyzdžiui šviežiai išskritusio sniego ir aplėdėjimo.

Reguliarai tikrinkite, ar nėra purvo ant nukreipiamųjų bėgelius, prireikus juos nuvalykite. Maždaug 1-2 kartus per metus reikia atlikti žemiau aprašytas aptarnavimo procedūras. Täm reikia pasirinkti tepimo priemones be rūgščių ir dervų. Kad naudotis būtų paprasta, rekomenduojame naudoti aerozolių be silikono. Jei gyvenamosios patalpos stoglangyje reikia sumontuoti elektrinį lango atidarymo mechanizmą, reikia nuimti vielokaištį, kurioju varomoji grandinė yra sujungta su lango montavimo detaile.

CZ**Intervaly údržby:**

Aby Vaše venkovní žaluzie fungovala dlouhou dobu bez závad, je třeba postupovat takto:

Venkovní lamelové rolety ZRO mají ochranu proti přetížení, která chrání motor a rolety před poškozením. Možné je omezení pohybu nahoru nebo dolů např. při novém sněhu nebo přimrznutí.

U vodicích lišť je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou upcané, např. listím, a v případě potřeby je nutné je vycistit. Alespoň jednou až dvakrát za rok je nutné provést níže uvedené údržbové práce. Při nich je třeba používat mazací prostředky bez obsahu pryskyřic a kyselin. Kvůli snadné manipulaci doporučujeme kluzný prostředek bez obsahu silikonu ve formě spreje. Pokud se má na střešní okno namontovat elektrické otvírání, musí se odstranit závlačka spojující hnací fetě s okenním kováním.

SK**Intervaly údržby:**

Aby ste zabezpečili dlhodobo bezechybnu funkčnosť vašej vonkajšej rolety, dodržiávajte nasledovné pokyny:

Vonkajšie lamelové rolety ZRO majú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor a rolety pred poškodením. Možné je obmedzenie pohybu hore alebo dole napr. pri novom snehu alebo primznutí.

V pravidelných intervaloch kontrolujte, či vodiace lišty nie sú znečistené, napr. listami zo stromov, v prípade potreby ich vycistite. Minimálne 1 - 2 razy ročne je nutné vykonať nižšie opísané údržbové činnosti. Na tento účel používajte mazivá bez obsahu

živic a kyselin. Z dôvodu jednoduchej manipulácie odporúčame mazivo v spreji bez obsahu silikónov. V prípade montáže elektrického otvárania strešných okien odstráňte závlačku, ktorá spája hnaciu refaz s okenným kovaním. Namiesto úchytky na oknách WDF modelového radu 8 možno použiť vidlicový kľúč č. 10.

H**Karbantartási időközök:**

A kúlső redőny hosszú távú kifogástalan működése érdekében a következők szerint kell eljárni:

A Roto redőny túlfeszültség elleni védelemmel rendelkezik, amely megvédi a redőny motorját a károsodástól. A redőny fel-, és leengedésekor, frissen esett hó vagy jegesedés esetén, a rendszer működésbe léphet.

A vezetőszíneket rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és ha szükséges, meg kell tisztítani a szennyeződésekől, mint például a lombtól. Évente legalább egy-két alkalommal el kell végezní az alábbiakban ismertetett karbantartási munkákat. Ezekhez gyanta- és savmentes kenőszert kell használni. Az egyszerű kezelés szempontjából szilikonmentes sikosító spray használatait ajánljuk. Amennyiben a tetőtéri ablak elektromos ablaknyitóval van felszerelve, ki kell venni azt a sasszeget, amely a hajtőláncot összeköti az ablakvasalattal.

SLO**Intervali vzdrževanja:**

Za zagotovitev dolgega brezhibnega delovanja vaše zunanje rolete je potrebno postopati kot sledi:

Roto zunana roleta je opremljena z preobremenitvenim stikalom, ki ščiti roletu in motor pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi snega ali ledu v vodilih.

Vodilne tircice je treba v rednih časovnih razmakih kontrolirati glede nečistoč, npr. listja, ter jih po potrebi očistiti. Najmanj 1 do 2 krat letno se morajo opraviti spodaj opisana vzdrževalna dela. Pri tem se mora uporabiti sredstvo za mazanje, ki ne vsebuje smol in kislin. Zaradi enostavnih uporabe priporočamo sprej z mazivom, ki ne vsebuje silikona. Če se uporabi električno odpiralno na strešnem oknu, se mora razcepka, ki spaja pogonsko verigo z okenskim okvjem, odstraniti.



I Intervalli di manutenzione:

Al fine di garantire a lungo termine un funzionamento perfetto delle vostre tapparelle, è necessario procedere nel modo seguente:

La tapparella esterna Roto dispone di un dispositivo di disinnesco che protegge il motore e l'avvolgibile da danni. Restrizioni nella salita e nella discesa possono essere possibili ad esempio in presenza di neve fresca o formazione di ghiaccio.

I binari di guida devono essere controllati periodicamente sulla presenza di depositi di sporcizia, quali ad esempio fogliame e, se necessario, pulirli accuratamente. Almeno 1 – 2 volte all'anno si dovranno eseguire i lavori di manutenzione descritti in seguito. Utilizzare a tal fine un lubrificante privo di resina e acido. Per garantire una più facile manipolazione, raccomandiamo l'impiego di spray lubrificante senza silicone. Nel caso in cui in una finestra della mansarda dovesse essere montato un aprifinestra elettrico, è necessario rimuovere la copiglia che collega la catena di trazione con il fermo della finestra.

GR Intervalli održavanja:

Kako bi osigurali dugoročno bespriječljivo funkcioniranje Vaše vanjske rolete potrebno je postupiti na slijedeći način:

Roto vanjska roleta raspolaže sustavom za isključenje u slučaju preopterećenja koji sprječava oštećenja motora i rolete. Ograničenja u spuštanju i dizanju rolete mogući su primjerice kod napadalog snijega i leda.
Tračnice za vođenje treba u pravilnim razmacima provjeriti na prijavištini, koja npr. dolazi od lišća, i ukoliko je potrebno očistiti ih. Najmanje 1 – 2 puta godišnje treba provesti naredno opisane radove održavanja. Za to treba koristiti sredstvo za podmazivanje koje ne sadrži smole ili kiseline. Radi jednostavnijeg rukovanja preporučujemo sprej za klizanje bez silikona. Ako je na stambenom krovnom prozoru montiran električni otvarač prozora potrebno je ukloniti klin koji spaja pogonski lanac s okovom prozora.

RO Intervale de mentenanță :

Intervale de mentenanță :

Pentru ca roleta să funcționeze în parametrii pe o perioadă cât mai lungă trebuie făcute următoarele:

Se controlează şinele de ghidare, la intervale regulate și în cazul în care se constată că acestea sunt murdare de ex. frunze, se curăță. Controlul

trebuie făcut de minim 1-2 ori pe an. Pentru întreținerea şinelor de glisare se utilizează un lubrefiant necoroziv care să nu conțină silicon. În cazul unei ferestre de mansardă cu acțiuni electrice se detașează siguranța ce leagă fereastra de lanțul motorului de acționare. În cazul unei ferestre




Se controlează şinele de ghidare, la intervale regulate și în cazul în care se constată că acestea sunt murdare de ex. frunze, se curăță. Controlul trebuie făcut de minim 1-2 ori pe an. Pentru întreținerea şinelor de glisare se utilizează un lubrefiant necoroziv care să nu conțină silicon. În cazul unei ferestre de mansardă cu acțiuni electrice se detașează siguranța ce leagă fereastra de lanțul motorului de acționare.

GR Xρονικά διαστήματα συντήρησης:

Για να εξασφαλίσετε την άψογη λειτουργία του εξωτερικού σας ρολού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:

Το εξωτερικό ηλεκτρικό παντζούρι της ROTO έχει σύστημα προστασίας του μοτέρ από υπερφόρτωση λόγω χιονιού ή πάγου

Οι ράγες οδήγησης πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για ύπανση, όπως π.χ. φύλλα, και περίπτωση που είναι απαραίτητο να καθαρίζονται. Το λιγότερο 1 – 2 φορές το χρόνο πρέπει να εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στη συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα λιπαντικά χωρίς ρητίνες και οξέα. Λόγω της απλής του χρήσης συνιστούμε ένα λιπαντικό σπρέι χωρίς σιλικόνη. Σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος στο παράθυρο της στέγης, πρέπει να αφαιρέσετε την κοπίλια, η οποία συνδέει την αλυσίδα κίνησης με το μηχανισμό του παραθύρου.



Arbeitsablauf

1. Wohndachfenster bei zurückgefahrenem Rollladen in Putzstellung bringen.
2. Den Gleitbelag in der Führungsschiene nun mit Seifenwasser reinigen.
3. Fenster schließen,
4. Rollladen herunterfahren, Wohndachfenster öffnen und in Putzstellung schwingen.
5. Der Rollladen kann nun auf der Innenseite mit Seifenwasser gereinigt werden.



! Keine anlösenden Reinigungsmittel verwenden !

Sollte Ihr Fenster eine Aquaclear-Beschichtung besitzen, darf diese nicht mit Silikon in Berührung kommen.

6. Führungskanäle an der Unterseite der Führungsschienen 1, Laufflächen in den Gehäusen 2 und Federn in den Umlenkungen 3 am Ende der Führungsschienen mit harz-, säure- und silikonfreiem Sprühöl (z. B. WD 40) einsprühen.
7. Fenster schließen und evtl. Kette des elektrischen Fensterhebers wieder mit dem Fensterbeschlag verbinden.



Marche à suivre

1. Amener la fenêtre de toit en position de nettoyage, le volet roulant étant remonté(e).
2. Nettoyer ensuite avec de l'eau savonneuse le revêtement de la glissière dans le rail de guidage.
3. Refermer la fenêtre.
4. Faire descendre le volet roulant, ouvrir la fenêtre de toit et la placer en position de nettoyage.
5. La face intérieure du volet roulant/de la marquise peut être alors nettoyée avec de l'eau savonneuse.



! Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs !

Si votre fenêtre est dotée d'un revêtement Aquaclear, il ne faut pas que celui-ci entre en contact avec du silicone.

6. Appliquer une huile de vaporisation (p. ex. WD 40) exempte de résine, d'acide et de silicone sur la face inférieure des rails de guidage des canaux de guidage 1, les surfaces de glissement dans les boîtiers 2 et les ressorts situés dans les déflecteurs 3 au bout des rails de guidage.
7. Fermer la fenêtre et relier si nécessaire la chaîne du remonte fenêtre électrique à l'ouvrant.



Procedure

1. Move the roof window into the cleaning position with the roller shutter raised
2. Clean the sliding coating in the guide rail with soapy water only.
3. Close the window.
4. Lower the roller shutter, open the roof window and pivot it into the cleaning position
5. The inside of the roller shutter / blind can now be cleaned with soapy water.



! Never use cleaning agents containing solvents!



Should your window have an Aquaclear coating, the coating must not come into contact with silicone.

6. Spray the guide channels on the underside of the guide rails 1, the running surfaces in the housings 2 and the springs in the deflectors 3 at the end of the guide rails with resin, acid and siliconefree lubricating spray (e.g. WD40).
7. Close the window and reconnect the chain to the electric sash lifter with the window fitting if necessary.



Uit te voeren stappen

1. Dakraam bij opgerold rolluik resp. opgerolde markies in de schoonmaakstand zetten
2. Het glijvlak van de geleiders nu reinigen met zeepsop.
3. Raam sluiten.
4. Rolluik/ markies laten zakken, dakraam openen en in de schoonmaakstand draaien
5. Het rolluik/ de markies kan nu aan de binnenzijde met zeepsop worden gereinigd.



! Geen oplossende reinigingsmiddelen gebruiken!
Als uw raam een Aquaclear-coating heeft, mag deze niet in aanraking komen met silicone.

6. Geleidingskanalen aan de onderkant van de geleiders 1, loopvlakken in de kasten 2 en veren in de bochten 3 aan het eind van de geleiders met hars-, zuur- en siliconenvrije sprayolie (bijv. WD 40) inspuiten.
7. Raam sluiten en eventueel de ketting van de elektrische raamkruk weer vastmaken aan het raambeslag.



Secuencia de operaciones

1. Colocar la ventana en posición de limpieza con la persiana retrocedido.
2. Limpiar el revestimiento deslizante del riel guía, utilizando sólo agua con jabón.
3. Cerrar la ventana.
4. Bajar la persiana, abrir la ventana de tejado y bascularla a la posición de limpieza
5. Ahora puede limpiarse la persiana / el toldillo por la cara interior con agua jabonosa.



! ¡No usar productos de limpieza con efecto disolvente!
Si su ventana tiene un recubrimiento Aquaclear, éste no debe entrar en contacto con silicona.

6. Rociar con aceite en aerosol exento de resina, ácidos y silicona (p. ej. WD 40) los canales guía en la parte inferior de los rieles guía 1, las superficies de deslizamiento en las carcásas 2 y los resortes en los puntos de reenvío 3 al final de los rieles guía.
7. Cerrar la ventana y, en su caso, unir de nuevo la cadena del abreventanas eléctrico al herraje de la ventana.



Execução do trabalho

1. Colocar a janela de sótão na posição de limpeza com a persiana para trás
2. Limpar o revestimento de deslize na calha guia só com água e sabão
3. Fechar a janela

4. Baixar o painel da persiana, abrir a janela de sótão e mudar para a posição de limpeza
5. O toldo / a persiana pode agora ser limpa do lado de dentro com água e sabão.



! Não utilizar produtos de limpeza dissolventes!
Caso a sua janela tenha um revestimento Aquaclear, este não pode entrar em contacto com silicone.

6. Aplicar óleo de pulverização isento de resina, ácido e silicone (p. ex. WD40) nos canais de guia no lado inferior das calhas guia 1, nas superfícies de deslizamento nas caixas 2 e nas molas dos desvios 3 na extremidade das calhas guia.
7. Fechar a janela e, se necessário, voltar a ligar a corrente do elevador à ferragem da janela.






Przebieg pracy

1. Ustać okno dachowe w pozycji do mycia przy schowanej roletce.
2. Powierzchnię ślizgową w prowadnicach wyczyścić tylko lujeniem mydlanym.
3. Zamknąć okno.
4. Wysunąć roletę, otworzyć okno dachowe i ustawić w pozycji do mycia.
5. Roletę / markizę można teraz wyczyścić od stronyewnętrznej lujeniem mydlanym.



! Nie używać środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalników! W przypadku gdy okno posiada powłokę Aquaclear, nie można dopuścić do jej kontaktu z silikonem.

6. Kanały prowadnicowe na dolnej stronie prowadnic 1, bieżnie w obudowach 2 oraz sprężyny w punktach zwrotnych 3 na końcach prowadnic spryskać bezzywicowym, bezkwasowym i bezsilikonowym olejem w sprayu (np. WD 40).
7. Zamknąć okno i w razie potrzeby połączyć łańcuch elektrycznego systemu otwierania okna z okuciem okna.



Процесс работы

- Спрятав рольставни в кожух, установите окно в положение для мытья.
- Очистите поверхность скольжения направляющей водой с мылом.
- Закройте окно.
- Опустите шторку рольставней, откройте окно и установите его в положение для мытья.
- Теперь шторка рольставней может быть очищена с внутренней стороны мыльной водой.



! Не применяйте чистящие средства на основе растворителей!

Если в окне установленен стеклопакет с покрытием Aquaclear, не допускайте попадания на него силикона.

- Нанесите смазку, не содержащую смолы, кислоты и силикон (например, WD 40), на канавки с нижней стороны направляющих 2 и на поверхности скольжения в кожухах 2 и на пружины в закреплениях 3 на концах направляющих.
- Закройте окно и снова присоедините цепь электропривода к фурнитуре.



Tööde järgekord

- Seadke katuseaken tagasiliigutatud rulooga puhastusasendisse
- Nüüd puhastage juhtsiini olev liugkihi seebiveega ära
- Sulgege aken
- Liigutage rulookardin alla, avage katuseaken ja pöörake puhastusasendisse
- Nüüd saab rulookardin sisekülje seebiveega ära puhastada.



! Ärge kasutage lahustava toimega puhastusvahendeid !

Kui Teie katuseaken on varustatud Aquaclear-pinnakihiga, siis ei tohi see silikooniga kokku puutuda.

- Pihustage juhtsiinide 1 alakülgidel asuvad juhtkanalid, liikumispinnad korpuates 2 ja juhtsiinide otstes asuvad suunajad 3 vaigu-, happe- ning silikoonivaba olipihusega (nt. WD 40) sisse.
- Sulgege aken ja ühendage vajadusel elektrilise aknatõstuki kett uesti aknasuluse külge.



Darbu norise

- Kad ir atvirkitas rullo žaluzijas, novietojiet jumta logu magzāšanas pozīcijā.
- Slīdīvismu vadslīdē notiņet ar ziepjujēni.
- Aizveriet logu.
- Nobidiet uz leju rullo žaluziju slēgi, atveriet jumta



! Neizmantojet kodīgus tūrišanas līdzekļus ! Jei Jūsu logam ir Aquaclear pārkājums, tas nedrīkst nonākt saskarē ar silikonu.

- Kanālus vadsliežu apakšpusē 1, korpusos esošās slīdīvismas 2 un izleikumos esošās atspēres 3 vadsliežu galos apsmidziniet ar sveķus, skābi un silikonu nesaturošu izsmidzināmo eļļu (piem., WD 40).
- Arzveriet logu un pēc vajadzības savienojet elektriskā loga pacelšanas mehānisms kēdi ar loga furnītūru.



Darbu eiga

- Atidarykite stoglangi, prieš tai sutraukę roletą į valymo padēti.
- Nuvalykite judėjimo zoną vandeniu su miilu.
- Uždarykite langą.
- Atitraukite roletą, atidarykite langą ir nustatykite valymo padēti.
- Roletus galima valyti vandeniu su miilu tik iš vidinės pusės.



! Nenaudokite valiklių, pagamintų tirpiklių pagrindu ! Jei jūsu langas dengtas „Aquaclear“ danga, jis negali liestis prie silikono.

- Apipurkštke nukreipiamaļu bēgelį kanalus 1, korpusu darbinius paviršus 2 ir reguliatorių spyruokles 3 nukreipiamaļu bēgelį galuose aerosolino alyva be rūgščių, dervų ir silikono (pvz., WD 40).
- Uždarykite langą ir vēl prijunkite vielokaištį, kurio varomoji grandinė yra sujungta su lango montavimo detaile.





Pracovní postup

- Střešní okno se zajetou žaluzii dejte do polohy pro mytí
- Kluzný povlak ve vodici liště nyní umyjte mýdlovou vodou
- Okno zavřete
- Žaluzii stáhněte, otevřete střešní okno a vytoče do polohy pro mytí
- Žaluzii nyní můžete omýt mýdlovou vodou na vnitřní straně.



! Nepoužívejte agresívní čistící prostředky ! Je-li Vaše okno opatřeno vrstvou Aquaclear, nesmí přijít do styku se silikonem.



6. Nosné kanály na spodnej strane vodiacich lišt 1, klzne plochy v krytech 2 a pružiny v ohybech 3 na konci vodiacich lišt nástríkejte olejom bez obsahu pryskyřic, kyselin a silikonu vo forme sprej (napr. WD 40).
 7. Okno zavrite a prip. opäť spojte řetéz elektrického otvárania okna s okenním kováním.

Pracovný postup

1. Roletu zasuňte do kazety a strešné okno nastavte do čistiacej polohy.
2. Klzny povrch vo vodiacej lište teraz vyčistite mydlovou vodom
3. Zavorte okno
4. Páncier spusťte dolu, otvorte strešné okno a otočte ho do čistiacej polohy
5. Teraz možno páncier výčistiť na vnútornej strane mydlovou vodom.



! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky !
Ak je vaše okno opatrené povrchovou úpravou Aquaclear, nesmie prísť táto vrstva do styku so silíkom.

6. Vodiaci kanáliky na spodnej strane vodiacich lišt 1, klzne plochy v krytoch 2 a pružiny v ohybech 3 na konci vodiacich lišt postriekajte olejom bez obsahu živíc, kyselin a silikónov (napr. WD 40).
7. Okno zavorte a elektrickým otváračom okien prípadne znova spojte s okenným kováním.

Munkafolyamat

1. A tetötéri ablakot visszatolt redőnnel tisztítóállásba állítjuk.
2. A vezetősinben lévő csúszóbevonat most szappanos vízzel megtisztítható.
3. Bezárjuk az ablakot.
4. Leengedjük a redőnyt, kinyitjuk, majd tisztítóállásba állítjuk a tetötéri ablakot.
5. Ekkor a redőny lamellái a belső oldalon szappanos vízzel megtisztíthatók.



! Ne használunk oldó hatású tisztítószereket!
Az Aquaclear bevonattal ellátott ablakok nem érintkezhetnek silíkonnal.

6. A vezetősin alsó oldalán levő vezetőcsatornákat (1), a redőnyházak futófelületeit (2) és a rugókat a fordítósarokban (3) a vezetősin vegeinél befüjjük gyanta-, sav- és szilikonmentes olajspray-vel (pl. WD 40).
 7. A ablakot bezárjuk, és esetleg újra összekötjük az elektromos ablaknyitó lánccat az ablakvasalattal.

(SLO)




Potek dela

1. Pri zapri roleti postaviti strešno okno v položaj za čiščenje
2. Drsno oblogo vodilne tirnice čistiti le z milnico
3. Okno zapreti
4. Okov markize spustiti, strešno okno odpreti in ga obrniti v položaj za čiščenje
5. Senčilo markize se sedaj lahko očisti na notranji strani z milnico.



! Ne uporabljati jedkih ēstilnih sredstev!
Če ima vaše okno Aquaclear oblogo, le-ta ne sme priti v stik s silikonom.

6. Vodilne kanale na spodnej strani vodilnih tirnic 1, tekalne površine v ohijsih 2 in vzmeti na krivinah 3 na koncu vodilnih tirnic napršti z sprej olejem (npr. WD 40), ki ne vsebuje smol, kislin in silikona.
7. Okno zapreti in eventuelno spojiti verigo električnega odpirala z okenskim okvjem.



Svolgimento del lavoro

1. Portare la finestra della mansarda in posizione di pulizia con la tapparella ritirata indietro
2. Pulire a questo punto con acqua e sapone lo trato di scorrimento del binario di guida
3. Chiudere la finestra
4. Abbassare la corazzata della tapparella, aprire la finestra della mansarda e orientarla quindi in posizione di pulizia
5. A questo punto la corazzata della tapparella può essere pulita dalla parte interna con acqua e sapone.

! Non utilizzare mai dei detergenti ad azione solvente!

Qualora la vostra finestra dovesse essere dotata di un rivestimento Aquaclear, si raccomanda di non portarlo in contatto con silicone.

6. Spruzzare i canali di guida nella parte inferiore delle guide 1, delle superfici di corsa negli alloggiamenti 2 e le molle nei dispositivi di rinvio 3 situate nelle estremità dei binari di guida con olio lubrificante a spruzzo privo di resina, acido e silicone (per esempio WD 40).
7. Chiudere la finestra e collegare eventualmente la finestra dell'alzacristalli elettrico di nuovo con il ferramento della finestra.

Redoslijed radova

- HR**
- BIH**
1. Stambeni krovni prozor dovezite kod vraćenih roleta u položaj za čišćenje
 2. Očistite pomoću sapunice klizni sloj u tračnicama za vođenje.
 3. Zatvorite prozor
 4. Oklop roleta dovezite dolje, otvorite stambeni krovni prozor i zakrenite u položaj za čišćenje
 5. Sada se oklop roleta sa unutarnje strane može očistiti pomoću sapunice.

! ne koristite nikakva nagrizajuća sredstva za čišćenje!

Ako Vaš prozor posjeduje sloj Aquaclear, nije dopušteno da dođe u dodir sa silikonom.

6. Poprskajte kanale vodilice na donjoj strani tračnica za vođenje 1, površine trenja na kutijama 2 i opruge u preusmjerenjima 3 na kraju tračnica za vođenje pomoću ulja za prskanje, koje ne sadrži smolu, kiselinu kao ni silikon (npr. WD 40).

7. Zatvorite prozor i eventualno spojite lanac električnog podizača prozora ponovo s okovom prozora.

Odrinerea operațiunilor

- RO**
1. Se așează fereastra de mansardă în poziția de spălare cu roleta total retrătată.
 2. Se curăță şinele de glisare cu apă și agent de spălare.
 3. Se închide fereastra de mansardă.
 4. Se coboară roleta, se deschide fereastra de mansardă și se așează în poziția de spălare.
 5. Roleta se poate curăța în această poziție pe partea din spate interior.

! Nu se folosesc agenți de curățare corozivi ! Dacă aveți o fereastră de mansardă dotată cu sticla Aquaclear, aceasta nu are voie sub nici o formă să intre în contact cu substanțe ce conțin silicon.

6. Se aplică pe şinele de glisare 1 în carcasele 2 și arcurile 3 un lubrifiant (ex. WD 40) care să nu conțină silicon sau substanțe corozive.
7. Se închide fereastra și în cazul ferestrelor actionate electric se cuplează lanțul de acționare.



Διαδικασία


- GR**
1. Θέστε το παράθυρο στένης με τραβηγμένο πίσω το ρολό στη θέση καθαρισμού.
 2. Καθαρίστε το υπόκιο ολόθητης στις ράγες οδήγησης τώρα με σπαστουνάδα.
 3. Κλείστε το παράθυρο.
 4. Κατεβάστε την ποδιά του ρολού, ανοίξτε το παράθυρο στένης και γυρίστε το στη θέση καθαρισμού.
 5. Η ποδιά του ρολού μπορεί τώρα να καθαριστεί στην εσωτερική πλευρά με σπαστουνάδα.

! Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαλυτικό υγρό καθαρισμού !

Σε περίπτωση που το παράθυρό σας διαθέτει επικάλυψη Aquaclear, δεν επιτρέπεται να έρθει αυτή σε επαφή με σιλικόνη.

6. Ψεκάστε τα κανάλια οδηγούς στην κάτω πλευρά στις ράγες οδήγησης 1, τις επιφάνειες κίνησης στα περιβλήματα 2 και τα ελατήρια στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης 3 στο τέλος των ραγών οδήγησης με στρειδιαίου χωρίς πτηνές, οξεία και σιλικόνη (π.χ. WD 40).
7. Κλείστε το παράθυρο και ενδεχομένως συνδέστε την αλυσίδα του ηλεκτρ.





D Was tun, wenn...?

Störung

Störung: Der Rolladenfahrt nur ca. 30 cm aus dem Gehäuse.

Ursache

Die Feder wurde noch nicht aktiviert. Der Rolladen fährt gegen die in der Führungsschiene arretierten Gleitstücke*

Behebung

1.1 Den Rollladen aus dem Gehäuse ziehen: Die Federeinhängung, rastet hörbar in das Gleitstück* ein.
1.2 Den Rolladen etwas in das Gehäuse schieben: Das Gleitstück* löst sich hörbar aus dem Arretierbolzen.

Der Außenrollladen fährt gar nicht, schräg oder ruckartig aus dem Gehäuse.

Eine oder beide Federn ist / sind nicht eingehängt.
Die Feder hat sich entspannt und befindet sich am Endstück der Führungsschiene.

Mit Hilfe eines Schraubendrehers oder eines Inbusschlüssels, das Gleitstück* aufnehmen und bis hinter den Arretierbolzen ziehen. Den Arretierbolzen drücken und das Gleitstück* daran einhängen.
Wenn nötig Führungsschiene demonterieren.
Anschließend muss die Feder aktiviert werden.

Rollladen läuft ruckartig oder nicht ganz herunter oder quietscht.

Erhöhte Reibung

2.3 Laufflächen in den Gehäusen und Federn in den Umlenkungen am Ende der Führungsschienen mit harz-, säure- und silikonfreiem Sprühöl (z. B. WD 40) einsprühen.

*Weiße Kunststoffteile an den Rollfedern

F Que faire en cas de problème ?

Dérangement :

Le volet roulant ne sort que de 30 cm env. du coffre.

Cause :

Le ressort n'a pas encore été activé. Le volet roulant bute contre les pièces coulissantes* arrêtées dans le rail de guidage.

Remède :

1.1 Sortir le volet roulant du coffre. Le support des ressorts s'enclenche dans la pièce coulissante* en produisant un « clic » audible.
1.2 Sortir légèrement le volet roulant du coffre : la pièce coulissante* se désolidarise de la pièce d'arrêt en produisant un « clic » audible.

Le volet roulant extérieur(e) ne sort pas du tout, ou sort en biais ou par à-coups du coffre.

Un ou plusieurs ressorts n'est sont pas en place.

Avec un tournevis ou une clé pour vis à six pans creux, saisir la pièce coulissante* et la pousser derrière la pièce d'arrêt. Appliquer une pression sur la pièce d'arrêt et y accrocher la pièce coulissante*.
Démonter le rail de guidage si nécessaire. Activer finalement le ressort.

Le volet roulant sort par à-coups, ne sort pas du tout ou grince.

Frottement important

2.3 Appliquer une huile de vaporisation (p. ex. WD 40) exempte de résine, d'acide et de silicone sur les surfaces de glissement dans les boîtiers et les ressorts au bout des rails de guidage.

* Pièces en plastique blanches sur les ressorts enroulés



GB

What to do when...?

Fault:	Cause:	Remedy:
The roller shutter moves only approx. 30cm out of the casing	The spring had not yet been activated. The roller shutter stops against the sliders* which have become stuck in the guide rails	1.1 Pull the roller shutter out of the casing: The spring retention audibly engages in the slider*. 1.2 Push the roller shutter partly into the casing: The slider* audibly disengages from the stop bolt.
The external roller shutter does not come out of the roller shutter housing at all, or comes out skewed or in fits.	One or both springs is/are not engaged. The spring is slack and is located at the end of the guide rail.	Use a screwdriver or an Allen key to pick up the slider* and pull it up behind the stop bolt. Push the stop bolt down and hook in the slider*. Remove the slide rail if necessary. Then activate the spring.
Roller shutter runs in fits, fails to descend completely or squeaks.	Increased friction	2.3 Spray the running surfaces in the housings and springs in the deflectors at the end of the guide rails with resin, acid and silicone-free lubricating spray (e.g. WD40).


*White plastic parts on the roller springs

NL

Wat te doen als...?

Storing:	Oorzaak:	Oplossing:
Het rolluik komt nu ca. 30cm uit de behuizing.	De veer werd nog niet geactiveerd. Het rolluik loopt tegen de in de geleidingsrail vergrendelde glijstukken*	1.1 Het rolluik uit de behuizing trekken: De veerophanging klikt hoorbaar in het glijstuk*. 1.2 Het rolluik iets in de behuizing schuiven: Het glijstuk* komt hoorbaar los van de arrêteerpen.
Het rolluik komt helemaal niet, scheef of schokkend uit de behuizing.	Een of beide veren is / zijn niet ingehaakt. De veer is niet meer gespannen en bevindt zich aan het eindstuk van de geleider.	Met behulp van een schroevendraaier of een inbusleutel het glijstuk* tot achter de arrêteerpen trekken. De arrêteerpen indrukken en het glijstuk* eraan haken. Zo nodig geleiders demonteren. Vervolgens moet de veer worden geactiveerd.
Rolluik komt schokkend of niet helemaal omlaag of knarst	Verhoogde wrijving	2.3 Loopvlakken in de kasten en veren in de bochten 3 aan het eind van de geleiders met hars-, zuur- en siliconenvrije sprayolie (bijv. WD40) inspuiten.

*Witte kunststofstukken aan de rolveren



E ¿Qué hacer en caso de que...?

Fallo:

La persiana sale sólo aprox. 30 cm. de la caja.

Causa:

No se ha activado aún el muelle. La persiana choca con las piezas deslizantes* bloqueadas en el riel guía.

Solución:

- 1.1 Extraer la persiana de la caja: la suspensión del muelle encaja perceptible al oído en la pieza deslizante*.
- 1.2 Empujar la persiana un poco en la caja: la pieza deslizante* se suelta perceptible al oído del perno de retención.

La persiana exterior exterior no sale, sale inclinada(o) o sale a sacudidas de la caja.

Uno o ambos resorte(s) no están encastados.

El resorte ha perdido tensión y se encuentra en la pieza final del riel guía.

Utilizar un destornillador o una llave Allen para tirar de la pieza deslizante* y colocarla detrás del perno de retención. Presionar el perno y encastrar la pieza deslizante* en él.
En caso necesario, desmontar el riel guía. A continuación hay que activar el resorte.

La persiana funciona a sacudidas, no baja por completo o chirría.

Rozamiento excesivo

- 2.3 Rociar con aceite en aerosol exento de resina, ácidos y silicona (p. ej. WD 40) las superficies de deslizamiento en las carcasa(s) y los resorte(s) en los puntos de reenvío al final de los rieles guía.

*Piezas de plástico blancas en los resorte(s) de rodillo

P O que fazer se...?

Falha:

A persiana avança para fora da caixa apenas cerca de 30 cm.

Causa:

A mola ainda não foi activada. A persiana encosta às corredicas* que estão presas na calha guia.*

Solução:

- 1.1 Puxar a persiana para fora da caixa: o engate da mola engata na corredica* de forma audível.
- 1.2 Empurrar a persiana um pouco para dentro da caixa: a corredica* solta-se do perno de retenção de forma audível.

A persiana exterior não avança para fora da caixa ou avança obliquamente ou de forma abrupta.

Uma ou ambas as molas não estão enganchadas.

A mola afrouxou e encontra-se junto da peça final da calha guia.

Usar uma chave de fenda ou uma chave de sextavado interior para segurar e puxar a corredica* até atrás do perno de retenção. Pressionar o perno de retenção e enganchar a corredica* no mesmo.
Desmontar a calha guia se necessário. Seguidamente, a mola tem de ser activada.

A persiana desce de forma abrupta ou não totalmente ou chia.

Atrito elevado

- 2.3 Aplicar óleo de pulverização isento de resina, ácido e silicone (p. ex. WD40) nas superfícies de deslizamento nas caixas e nas molas dos desvios na extremidade das calhas guia.

*Peças de plástico brancas nas molas em forma de pescoço de cisne



PL

Co zrobić, gdy...?

Usterka:

Roleta wysuwa się tylko na ok. 30 cm z kasety.

Przyczyna:

Sprzęyna nie została jeszcze uaktywniona. Roleta zaczepia o elementy ślizgowe* umieszczone w prowadnicy

Sposób usuwania:

- 1.1 Wysunąć roletę z kasety: zaczep sprężyny słyszalnie „wskoczy” w element ślizgowy*.
- 1.2 Wsunąć nieco roletę do kasety: element ślizgowy* słyszalnie uwolni się z bolca aretującego.

Roleta zewnętrzna zewnętrzna nie wysuwa się wcale albo wysuwa się krzywo lub zrywami z kasety.

Nie zaczepiono jeszcze jednej lub obu sprężyn. Sprzęyna nie jest naciągnięta i znajduje się na końcówce prowadnicy.

Z pomocą wkrętaka albo klucza imbusowego uchwycić element ślizgowy* i przeciągnąć go za bolc aretujący. Wcisnąć bolc aretujący i zawiesić na nim element ślizgowy*. W razie potrzeby zdemontażować prowadnicę. Następnie należy uaktywnić sprężynę.

Roleta wysuwa się zrywami, nie wysuwa do końca albo skrzypi.

Zwiększone tarcie

- 2.3 Bieżnie w obudowach i sprężynie w punktach zwrotnych na końcach prowadnic spryskać bezzywicowym, bezkwasowym i bezsilikonowym olejem w sprayu (np. WD40).

**Białe elementy z tworzywa sztucznego na sprężynach zwijających

RUS

Что делать, если...?

UA

Неправильность

Шторка рольставней выдвигается из кожуха только примерно на 30 см.

Причина

Не натянута пружина. Шторка сдвигается до застрявшего в направляющей ползуна*.

Устранение неправильности

- 1.1 Потяните шторку из кожуха — крючок пружины со щелчком зацепится за ползун*.
- 1.2 Слегка задвиньте шторку в кожух — ползун * со щелчком отцепится от фиксатора.

Шторка рольставней совсем не выдвигается из кожуха либо движется с перекосом или рывками.

Не зацеплены одна или обе пружины.


Захватите ползун * отверткой или шестигранным ключом и протяните за фиксатор. Надавите на фиксатор и зацепите за него ползун *.
Если необходимо, демонтируйте направляющую. В заключение натяните пружину.

Шторка рольставней выдвигается вниз не до конца либо рывками или со скрипом.

Повышенное трение.

- 2.3 Нанесите смазку, не содержащую смолы, кислоты и силикон (например, WD 40), на поверхности скольжения в кожухе и на пружины в закруглениях на концах направляющих.

* Белые пластиковые детали на роликовых пружинах.



EST Mida teha, kui ... ?

Rike:

Välisruloo kardin liigub rulookorpusest välja ainult u. 30cm.

Põhjus:

Vedru pole veel aktiveeritud. Kardin liigub vastu juhtsiinides fikseeritud liugdetaile*

Kõrvaldamine:

- 1.1 Tömmake kardin rulookorpusest välja: Kardin või vastavalt vedrukiinitus fikseerub kuuldavalts liugdetaali* sisse.
- 1.2 Lükake kardinat veidi rulookorpuse sisse: Liugdetaal* vabaneb kuuldavalts fiksaatorpoldi küljest.

Välisruloo ei liigu üldse, liigub viltu või töukeliselt rulookorpusest välja.

Üks või mõlemad vedrud pole külge riputatud.

Vedru on lõtunud ja asetseb vastu juhtsiini otsdetaili.

Haarake kruvikeeraaja või sisekuuskantvõtmega liugdetaalist* kinni ning tömmake fiksaatorpoldi taha. Suruge fiksaatorpolti ja riputage liugdetaal* selle külge. Vajaduse korral demonteerige juhtsiin. Seejärel tuleb vedru aktiveerida.

Välisruloo liigub töukeliselt, mitte täiesti alla või kriuksub.

Kõrgendatud hõõrdumine

- 2.3 Pihustage liikumispinnad korpupest ja juhtsiinide otstes suunajates paiknevate vedruude juures väigu-, happe- ning silikoonivaba ölipihusega (nt. WD 40) sisse.

*Valged plastmassdetailid rullvedrudel

LV Ko darīt, ja... ?

Traucējums:

Ārējo rullo žalūziju slēģis no rullo žalūziju korpusa izvirzās tikai par apm. 30 cm.

Iemesls:

Atspere vēl nav aktivizēta. Slēģi atdurus pret vadsliežēm notiks sētajām slidošajām detaļām*.

Novēršana:

- 1.1 Izvelciet slēģi no rullo žalūziju korpusa: slēģis jeb atsperes ākis dzīrdami notiks sējas slidošajā detalā*.
- 1.2 Iebidiet slēģi nedaudz rullo žalūziju korpusā: slidošā detalā* dzīrdami atrīvojas no fiksācijas tapas.

Ārējās rullo žalūzijas no rullo žalūziju korpusa neizbīdās, izbīdās šķībi vai raustoties.

Nav iekabināta viena vai abas atsperes. Atspere ir atrīvojusies un atrodas pie vadsliežes gala elementa.

Ar skrūvgriežā vai iekšējā sešstūra atslēgas palīdzību satveriet slidošo detalju* un paveiciet aiz fiksācijas tapas. Nospiediet fiksācijas tapu un iekabiniet tajā slidošo detalju*. Ja nepieciešams, demontejet vadsliedi. Pēc tam atspere ir jāaktivizē.

Ārējās rullo žalūzijas izbīdās raustoties vai neizbīdās līdz galam, vai čīkst.

Pielināta berze

- 2.3 Korpusos esošās slīdvirsmas un izliekumos esošās atsperes vadsliežu galos apsmidziniet ar sveķus, skābi un silikonu nesaturošu izsmidzināmo elju (piem., WD 40).

*Baltās plastmasas detaļas pie apāļajām atspērem



LT

Ką daryti, jei...?

Trūkis:
roletas iš korpuso išstraukia tik maždaug 30 cm.

Priežastis:
Spyruoklė dar neįjungta.
Roletas juda slankikliai,
pritvirtintais prie nukreipiamomo bėgelių*.

Trūkčiu šalinimas:

- 1.1 Ištraukite roletą iš korpuso: roletas ir spyruoklinė pakaba yra istatyti į slankiklį*.
- 1.2 Pastumkite roletą į korpusą: slankiklis* atsijungs nuo fiksatoriaus.

išoriniai roletai neišstraukia arba išstraukia kreivai ar trūkčiodami.

Viena ar abi spyruoklės nėra prikabintos.
Spyruoklė išsiemptė ir dabar yra ties nukreipiamomo bėgeliu antgalio.

Suimkite slankiklį* atsuktuvu arba šešiakraščiu veržiliu raktu ir pastumkite atgal įki fiksatorius. Paspauskite stabdiklį* ir istatykite fiksatoriu.

Jei reikia, išmontuokite nukreipiamajį bėgelių. Ijunkite spyruoklę.

išoriniai roletai išstraukdamai trūkčioja, iki galio neužsiskleidžia arba užstringa.

Padidėjusi trintis

- 2.3 korpusų darbiniai paviršius ir reguliatorių spyruokles nukreipiamajų bėgelių galuose apipurkškite aerozoline alvyba be rūgščių, dervų ir silikono (pvz, WD 40).

*Baltos plastikinės detalės ant roleto spyruoklių

cz

Co dělat, když...?

Porucha:

Venkovní žaluzie vyjíždí z krycího plechu pouze ca 30 cm ven.

Příčina:

Pružina ještě nebyla aktivována. Žaluzie naráží na kluný element* zaaretovaný ve vodící liště.

Odstranění poruchy:

- 1.1 Žaluzii vytáhněte z krycího plechu. Žaluzie, příp. pružinový záves slyšitelně zaskočí do kluzného elementu*.
- 1.2 Žaluzii zasuňte kousek do krycího plechu: Kluný kolík* se slyšitelně uvolní z aretačního kolíku.

Venkovní žaluzie nevyjíždí z krycího plechu vůbec nebo vyjíždí skímo či trhané.

Jedna nebo obě pružiny nejsou zavěšeny.
Pružina se uvolnila a nachází se na koncové části vodící lišty.



Pomocí šroubováku nebo inbusového klíče uchopte kluný element* a vytáhněte áž za aretační kolík. Stiskněte aretační kolík a na něj zavěste kluný element*.
V případě nutnosti demontujte vodici lištu. Následně je třeba aktivovat pružinu.

Venkovní žaluzie se pohybuje trhaně nebo nesjíždí až dolů nebo skípe.

Zvýšené tření

- 2.3 Klunzé plochy v krytech a pružiny v ohybech na konci vodicích lišt nastříkejte olejem bez obsahu pryskyřic, kyselin a silikonu ve formě spreje (např. WD 40).

*bilé plastové prvky na pružinách



SK Čo robiť, keď ...?

Porucha:

Pancier vonkajšej rolety sa vysunie z kazety len cca 30 cm.

Príčina:

Pružina ešte nebola aktivovaná. Pancier sa posúva proti klznej časťam zaaretovaným vo vodiacej liště.

Roleta sa z kazety vôbec nevysúva, vysúva sa šikmo alebo trhavo.

Jedna alebo obidve pružiny nie je / nie sú zavesená / zavesené.

Roleta sa vysúva trhavo alebo nevysúvie sa celkom až nadol alebo vydáva škrípavý zvuk.

Pružina sa uvoľnila a nachádza sa na zákončení vodiacej lišty.

Zvýšenie trenie

Odstránenie poruchy:

1.1 Vytiahnite pancier z kazety: Pancier, príp. pružinový záves počutelné zaskočí do klznej časti*.

1.2 Pancier mierne zasuňte do kazety: Klzná časť* sa počutelné uvoľní z aretačného čapu.

Pomocou skrutkovača alebo klúča na skrutky s vnútorným šesthranom (inbusový klúč) uchopte klznú časť* a potiahnite ju až za aretačný čap. Areatačný čap zatlačte a zaveste na klznú časť*.

V prípade potreby demontujte vodiacu lištu. Následne sa musí aktivovať pružina.

2.3 Klzné plochy v krytoch a pružiny v ohyboch na konci vodiacich lišti postriekajte olejom bez obsahu živíc, kyselín a silikónov (napr. WD 40).

*Biele plastové časti na pružinách

H Mit tegyünk, ha ...?

Hiba:

A külső redőny lamelláit csak kb. 30 cm-re lehet kihúzni a redőnyházból.

Oka:

A rugó még nem lett aktiválva. A lamellák a vezetősinben beakadnak a rögzített csuszóelemekbe*.

A külső redőny egyáltalán nem működik, vagy fordén, illetve akadozva jön ki a redőnyházból.

Az egyik vagy mindenrugó nem lett beakaszta.

A rugó kilazult, és a vezetősin végelemben található.

A külső redőny akadozva fut vagy nem ereszkedik le egészen vagy nyikorog.

Megnőtt a súrlódás.

Elhárítása:

1.1 A lamellákat kihúzzuk a redőnyházból: A lamellák, illetve a rugófelüggesszés hallhatóan bepattan a csuszóelembe*.

1.2 A lamellákat egy kicsit visszatoljuk a redőnyházból: Ácsuszóelem* hallhatóan kugrik a rögzítő csapszegből.

Egy csavarhúzó vagy egy imbuszkulcs segítségével felemeljük a csuszóelemet*, és hátrahúzzuk a csapszeg mögé.

Lenyomjuk a csapszeget*, és beakasztjuk a csuszóelemet*. Ha szükséges, le kell szerelni a vezetősin. Ezután deaktiválni kell a rugót.

2.3 A hárban a futófelületeket és a rugókat a fordítósárokban a vezetősinék végeinél befújuk gyanta-, sav- és szilikonmentes olajspray-vel (pl. WD 40).

*fehér műanyagdarabok a rugókon



SLO Kaj storiti, če...?

Motnja:

Okov zunanje rolete se izpelje le pribl. 30 cm iz ohišja.

Vzrok:

Vzmet še ni bila aktivirana. Okov se zaustavi na blokiranih drsnikih* v vodilni tŕnicî

Odprava:

- 1.1 Okov izvleči iz ohišja zunanje rolete: Okov, oz. obešalo vzmeti, se slišno zaskočita v drsniku*.
- 1.2 Okov potisniti nekoliko v ohišje rolete: Drsnik* se slišno sprosti iz blokirnega čepa.

Zunanja roleta se sploh ne premika, gre postrani ali pa skokovito iz ohišja rolete.

Ena ali obe vzmeti nista vstavljeni. Vzmet se je sprostila ali pa se nahaja v končnem delu vodilne tŕnice.

S pomočjo izvijača ali imbus ključa prijeti in potegniti drsnik* izza blokirnega čepa. Blokirični čep pritisniti in drsnik zatakniti obenj. Po potrebi vodilno tŕnico odmontirati. Nato je potrebno vzmeti aktivirati.

Zunanja roleta teče skokovito ali sploh ne gre navzdol ali škriplje.

Povečano trenje

2.3 Tekalne površine v ohišjih in vzmeteh v krivinah na koncu vodilnih tŕnic napršiti z sprej oljem (npr. WD 40), ki ne vsebuje smol, kislín in silikona.

*Beli plastični deli na kotalnih vzmeteh

I Che cosa fare se ...?

Anomalia:

la corazzza della tapparella esce dall'alloggiamento della stessa di soli ca. 30 cm.

Causa:

La molla non è stata ancora attivata. La corazzza viene traslata contro i pattini* bloccati nel binario di guida.

Rimedio:

- 1.1 Estrazione della corazzza dall'alloggiamento della tapparella: La corazzza ossia la sospensione della molla scatta sensibilmente in posizione nel pattino*.

1.2 Spingere la corazzza leggermente nell'alloggiamento della tapparella: Il pattino* si stacca sensibilmente dal perno di arresto.

La tapparella non si mette in movimento, si mette di traverso o viene traslata a scossoni* dall'alloggiamento della stessa.

Una o entrambe le molle non è/sono fissata/e. La molla si è rilassata e si trova nel terminale del binario di guida.

Supportare il pattino* con l'aiuto di un cacciavite o di una chiave a brugola e trascinarla fino alla parte posteriore del perno di arresto. Premere il perno di arresto e fissarvi quindi il pattino*.


Se necessario, smontare il binario di guida. Successivamente è necessario attivare la molla.

La tapparella viene traslata a scossoni* o non completamente in giù o cigola.

Elevato attrito

2.3 Spruzzare le superfici di corsa negli alloggiamenti e le molle nei dispositivi di rinvio situati nelle estremità dei binari di guida con olio lubrificante a spruzzo privo di resina, acido e silicone (per esempio WD 40).

*componenti di materiale sintetico bianchi nelle molle arrotolatrici



HR Što uraditi, kada... ?

BIH

Smetnja:

Oklop vanjske rolete izlazi samo oko 30cm iz kutije rolete.

Uzrok:

Opruga još nije bila aktivirana. Oklop u vožnji udara o klizač koji su učvršćeni u tračnici za vođenje*.

Uklanjanje:

1.1 Izvučite oklop iz kutije rolete: Oklop, odn. ovjes opruge, zvučno se zaglavi u klizač*.
1.2 Ugurajte oklop malo u kutiju rolete: Klizač* se zvučno odvaja iz klinu za učvršćenje.

Vanjska roleta iz kutije rolete ne izlazi uopće, izlazi koso ili na trzaje.

Jedna ili obje opruge nisu zakvaćene.

Opruga se opustila i nalazi se na krajnjem dijelu tračnice za vođenje.

Prihvatićte klizač* pomoću izvijača ili imbus-kluča i povucite ga sve do iza klinu za učvršćenje. Pritisnite klin za učvršćenje i na njega zakvaćite klizač*. Ukoliko je potrebno demontirajte tračnicu za vođenje. Nakon toga potrebno je aktivirati oprugu.

Vanjska roleta se kreće na trzaje ili se dolje ne spušta do kraja ili škripi.

Povišeno trenje

2.3 Poprskajte površine trenja u kutijama i u preusmjerenjima na kraju tračnica za vođenje pomoću ulja za prskanje, koje ne sadrži smolu, kiselinu kao ni silikon (npr. WD 40).

*Bijeli dijelovi od plastične mase na oprugama kotrljanja

RO Ce este de făcut dacă..... ?

RO

Disfuncție :

Roleta se deschide numai cca 30 de cm.

Cauze:

Resortul nu a fost activat. Roleta nu urmează direcția în care ar trebui să o întindă resorturile* tensionate.

Remediere :

1.1 Se trage de partea mobilă a roletei până când se aude un clic. Aceasta înseamnă că resorturile* au fost prinse de partea mobilă a roletei.

1.2 Se împinge partea mobilă a roletei înspre carcasa sa. Se va auzi un clic. Aceasta înseamnă că resorturile s-au destris de bolturile de întindere.

Roleta nu glisează pe şine nici la comandă deschis nici la comanda inchis.

Unul sau ambele resorturi nu sunt armate.

Resortul este decompresionat și se află la capătul şinei de ghidare.

Cu ajutorul unei șurubelnite sau a unui imbus, se întinde resortul* până după boltul de întindere. Se apasă boltul de întindere înspre interior și se agăță resorturile* de el.

Dacă este necesară demontarea şinelor de ghidare atunci la sfârșit, resorturile, trebuie activate

Roleta exterioară nu se deschide complet sau scărtaie la deplasare.

Frecare ridicată

2.3 Trebuie făcute aplicări cu un lubrifiant (ex. WD 40) care să nu contină silicon sau substanțe corozive pe şinele de glisare..

* Pieze din plastic alb pe şina de glisare.



GR

Τι κάνετε, όταν...;

Βλάβη:

Η ποδιά του εξωτερικού ρολού εξέρχεται μόνο περίπου 30 cm έξω από το κιβώτιο του ρολού.

Αιτία:

Το ελατήριο δεν ενεργοποιήθηκε ακόμα. Η ποδιά κοντάρει πάνω στους ασφαλισμένους στη ράγα οδήγησης ολισθητήρες*

Το εξωτερικό ρολό δεν εξέρχεται καθόλου, κτυπά ή εξέρχεται απότομα έξω από το κιβώτιο του ρολού.

Ένα ή και τα δύο ελατήρια δεν είναι αναρτημένα. Το ελατήριο χαλάρωσε και βρίσκεται στο τέλος της ράγας οδήγησης.

Αντιμετώπιση:

1.1 Τραβήξτε την ποδιά έξω από το κιβώτιο του ρολού: Η ποδιά ή η ανάρτηση του ελατηρίου ασφαλίζει στον ολισθητήρα με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο*.

1.2 Σπρώξτε λίγο την ποδιά μέσα στο κιβώτιο του ρολού: Ο ολισθητήρας^a λύνεται με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο από τον πείρο ασφάλισης.

Με τη βοήθεια ενός κατσαβίδιού ή ενός κλειδιού τύπου Άλλεν σηκώστε τον ολισθητήρα^a και τραβήξτε τον μέχρι να περάσει πίσω από τον πείρο ασφάλισης. Πίεστε τον πείρο ασφάλισης και αναρτήστε εκεί τον ολισθητήρα^a. Όταν είναι απαραίτητο αποσυναρμολογήστε τη ράγα οδήγησης. Στη συνέχεια πρέπει να ενεργοποιηθεί το ελατήριο.

Το εξωτερικό ρολό κινείται απότομα ή δεν κατεβαίνει εντελώς κάτω ή τρίζει.

Αυξημένη τριβή

2.3 Ψεκάστε τις επιφάνειες κίνησης στα περιβλήματα και τα ελατήρια στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης στο τέλος των ραγών οδήγησης με σπρέι λαδοίου χωρίς ρητίνες, οξεία και σιλικόνη (π.χ. WD 40).

*Λευκά πλαστικά μέρη στα ελατήρια ρολού



Konformitätserklärung



Déclaration de conformité



Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EWG

Wir erklären hiermit, dass die Geräte

- Roto Außenrollladen ZRO M
- bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien und harmonisierten Normen gerecht werden:
- Richtlinie über Bauproekte 89/106/EWG
- DIN EN 13659 Windklasse: 5

Das Gesamtsystem (Wohndachfenster und Beschattung) wird dann den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie des Rates 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG gerecht.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Geschäftsleitung

Declaration of conformity



Declaración de conformidad



In accordance with the council directive 2006/95/EEC

We hereby declare that the devices

- Roto external roller shutter ZRO M
 - comply with the basic requirements defined in the following EC directives and harmonised standards, when used properly:
 - Construction Products Directive 89/106/EEC
 - DIN EN 13659 Wind Class 5
- The entire system (roof window and shades) then complies with the essential requirements of the council directives 2006/42/EEC, 2004/108/EEC, 2006/95/EEC, 1999/E/EEC, 89/106/EEC.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

The Management

Conformément à la directive du Conseil 2006/95/CEE

Nous déclarons par la présente que les appareils

- Volet roulant extérieur Roto ZRO M
- satisfont, lorsqu'ils sont utilisés de manière conforme, aux exigences fondamentales des directives et normes harmonisées CE suivantes :
- Directive relative aux produits de construction 89/106/CEE
- DIN EN 13659 Vent de classe 5

Le système complet (fenêtre de toit et rideau) satisfait alors aux exigences essentielles de la directive du Conseil 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Direction

Declaración de conformidad



Conforme a la directiva del consejo 2006/95/CEE

Nosotros declaramos con la presente que los aparatos

- Persiana exterior Roto ZRO M
- bajo una utilización conforme a lo prescrito cumplen las exigencias básicas de las siguientes directivas CE y normas armonizadas:
- Directiva sobre productos de construcción 89/106/CEE
- DIN EN 13659 Viento de clase: 5

El sistema completo (ventana de tejado y cubierta) cumple las exigencias más importantes de la directiva del consejo 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Gerencia



NL

Conformiteitsverklaring

Volgens de richtlijn van de raad 2006/95/EEG

Hiermee verklaren wij dat de apparaten

- Roto rolluik ZRO M
- bij gebruik volgens de voorschriften voldoen aan de fundamentele eisen die zijn vastgelegd in de volgende EG-richtlijnen en geharmoniseerde normen:

- Richtlijn bouwproducten 89/106/EEG

- DIN EN 13659 Wind klasse 5

Het gehele systeem (dakraam en verduistering) voldoet dan aan de richtlijnen van de raad 2006/42/EEG, 2004/108/EEG, 2006/95/EEG, 1999/E/EEG, 89/106/EEG.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Directie

PL

Deklaracja zgodności

Zgodnie z Dyrektywą Rady 2006/95/EWG

Niniejszym oświadczamy, że wyroby

- roleta zewnętrzna ZRO M firmy Roto
- pod warunkiem zgodnego z przeznaczeniem zastosowania, odpowiadają podstawowym wymaganiom następujących dyrektyw WE i norm zharmonizowanych:

- dyrektywa o wyrobach budow lanych
89/106/EWG

- DIN EN 13659 Wiatr klasy: 5

Cafy system (okna dachowe do budynków mieszkalnych i osłony przeciwstłoneczne) odpowiada wówczas podstawowym wymaganiom dyrektyw Rady: 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Dyrekcja firmy

P

Declaração de Conformidade

Segundo a Directiva do Conselho 2006/95/CEE

Declaramos pelo presente que os seguintes aparelhos

- Persiana exterior ZRO M da Roto quando utilizados de forma adequada, estão de acordo com as exigências básicas formuladas nas seguintes directivas da CE e normas harmonizadas:
 - Directiva relativa aos produtos de construção 89/106/CEE
 - DIN EN 13659 Classe de Vento: 5
- O sistema completo (janela de sótão e persianas/toldos) estará assim de acordo com os requisitos básicos das Directivas do Conselho 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE e 89/106/CEE.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Direcção

EST

Vastavusdeklaratsioon

Nõukogu direktiivi 2006/95/EMÜ alusel

Käesolevaga deklareerime, et seadmed

- Roto väliuloo ZRO M

vastavad sihtotstarbekohasel kasutamisel järgmiste EÜ direktiivide ja harmoniseeritud normidega kindlaksmääratud põhilistele nõuetele:

- Ehitustoodete direktiiv 89/106/EMÜ
- DIN EN 13659 Tuul klass: 5

Terviksüsteem (katuseaken ja varjestus) vastab Nõukogu direktiividega 2006/42/EMÜ, 2004/108/EMÜ, 2006/95/EMÜ, 1999/E/EMÜ, 89/106/EMÜ kindlaksmääratud olulistele nõuetele.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Ettevõtte juhatus



Atitikties pažymėjimas



Atbilstības deklarācija



Pagal 2006/95/EEB Tarybos direktīvą

Patvirtinām, kad īrenginiai

- Roto išorinis roletas ZRO M

juos tinkamai naudojant, atitinka pagrindinius
tokių EB direktīvų ir harmonizuotų normų
reikalavimus:

- Direktyva dēl statybos produkta
89/106/EEB
- DIN EN 13659 Vējo klasē: 5

Tik tada bendra sistema (stoglangai ir saulēs
apsauga) atitiks esminius Tarybos direktīvu
2006/42/EEB, 2004/108/EEB, 2006/95/EEB,
1999/E/EEB, 89/106/EEB reikalavimus.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Īmonēs vadovybē

Saskaņā ar Eiropas Padomes direktīvu
2006/95/EK

Ar šo mēs apliecinām, ka ierīces

- Roto ārējās rullo žaluzijas ZRO M

lietotot tās saskaņā ar noteikumiem, atbilst
šādu EK direktīvu un saskaņoto standartu
pamata prasībām:

- Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EK
- DIN EN 13659 Vējš klase: 5

Tādā gadījumā kopējā sistēma (jumta logs un
aizvītni) atbilst Eiropas Padomes direktīvu
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK,
1999/E/EK, 89/106/EK būtiskākajām prasībām.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Vadītājs



Сертификат соответствия



Согласно Директиве Совета 2006/95/EWG

Настоящим мы заявляем, что

- наружные рольставни Roto ZRO M
- при использовании по назначению отвечают основным требованиям следующих Директив Евросоюза и согласованных норм:
- Директива по строительным изделиям 89/106/EWG
 - DIN EN 13659 Ветер класса: 5
- В этом случае система в целом (мангардное окно и затенение) отвечает основным требованиям Директивы Совета 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

дирекция



Prohlášení o shodě



Podle směrnice Rady 2006/95/EHS

Tímto prohlašujeme, že zařízení

- Roto vnější žaluzie ZRO M

při použití ke stanovenému účelu využívají základní požadavkům následujícím směrnicím ES a harmonizovaným normám:

- Směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích
- DIN EN 13659 Vítr třídy: 5

Celkový systém (střešní okno a zastínění) pak využívá základní požadavkům směrnice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Vedení obchodu



SK

Vyhľásenie o zhode**CE**

H

Megfelelőségi nyilatkozat**CE**

Podľa smernice Rady 2006/95/EHS

Týmto vyhlasujeme, že zariadenia

- vonkajšia roleta Roto ZRO M

sú pri správnom používaní v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v nasledujúcich smerniciach ES a harmonizovaných normách:

- Smernica o stavebných výrobkoch
89/106/EHS
- DIN EN 13659 Vietor triedy: 5

Celý systém (strešné okná a zatienenie) je potom v zhode s najdôležitejšími požiadavkami Smernice Rady 2006/42/EHS, 2004/108/EHS, 2006/95/EHS, 1999/E/EHS, 89/106/EHS.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Vedenie podniku

SLO

Izjava o ustreznosti**CE**

I

Dichiarazione di conformità**CE**

Glede na smernice sveta 2006/95/EWG

S tem izjavljamo, da so aparati

- Roto zunanja roleta ZRO M

pri ustrezni namenski uporabi v skladu z osnovnimi zahtevami sledenih EG-smernic in harmoniziranimi standardi:

- Smernica za gradbene proizvode
89/106/EWG
- DIN EN 13659 Wind razred: 5

Celoten sistem (strešna okna in osenčenje) ustreza potem bistvenim zahtevam smernic sveta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Jmenos vadovybě

Secondo la Direttiva del Consiglio

2006/95/CEE

Dichiariamo con la presente che gli apparecchi

- Tapparella Roto ZRO M

in un impiego appropriato soddisfano i requisiti fondamentali definiti nelle seguenti direttive CE e norme armonizzate:

- Direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE
- DIN EN 13659 Classe di vento: 5

L'intero sistema (finestra della mansarda e tende) soddisfa i requisiti fondamentali della Direttiva del Consiglio 2006/42/CEE, 2004/108/CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

ügyvezetőség



Izjava o sukladnosti

HR

Prema smjernici savjeta 2006/95/EWG

Ovime izjavljujemo da uređaji

- Roto vanjska roleta ZRO M

kod namjenskog postupanja ispunjavaju bitne zahtjeve slijedećih smjernica EG (Europske zajednice) i harmoniziranih normi:

- Smjernica za građevinske proizvode 89/106/EWG
- DIN EN 13659 Vjetar klase: 5

Ukupni sustav (stambeni krovni prozor i sjenilo) tada ispunjava bitne zahtjeve smjernice savjeta 2006/42/EWG, 2004/108/EWG, 2006/95/EWG, 1999/E/EWG, 89/106/EWG.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Rukovodstvo



Δήλωση πιστότητας



Σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2006/95/OEK

Με το παρόν δηλώνουμε, ότι οι συσκευές:

- Εξωτερικό ρολό Roto ZRO M σε περίπτωση χρήσης σύμφωνα με το σκοπό προορισμού ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της EK και των εναρμονισμένων προτύπων:
- Οδηγία περί οικοδομικών προϊόντων 89/106/EOK
- DIN EN 13659 Ανεμοι Κατηγορίας: 5

Το συνολικό σύστημα (παράθυρο στέγης και σύστημα σκίασης) πληροί μετά τις σημαντικές απαιτήσεις των οδηγιών του Συμβουλίου 2006/42/EOK, 2004/108/EOK, 2006/95/EOK, 1999/E/EOK, 89/106/EOK

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Διεύθυνση Επιχείρησης



Declarația de conformitate



Conform Directivei Consiliului 2006/95/CEE
Prin prezenta, declarăm că aparatele

- Rulou exterior Roto ZRO M

în cazul utilizării conform destinației lor,
corespund cerințelor de bază ale Directivelor
CE de mai jos și ale normelor armonizate:

- Directiva 89/106/CEE privind
produsele pentru construcții
- DIN EN 13659 Vânt Clasa: 5

Întregul sistem (lucarna și umbrire) va
corespunde atunci cerințelor esențiale ale
Directivei Consiliului 2006/42/CEE, 2004/108/
CEE, 2006/95/CEE, 1999/E/CEE, 89/106/CEE.

Bad Mergentheim, 10. 10. 2012

Hannes Katzschner

Conducerea societății



D Änderungen vorbehalten

F Sous réserve de modifications

GB Subject to change

NL Wijzigingen voorbehouden

E Salvo modificaciones

P Guardar as modificações

PL Zmiany zastrzeżone

RUS Производитель оставляет за собой право на
внесение в конструкцию изменений

UA

EST Õigus muudatusteks registreeritud

LV Paturam tiesības veikt izmaiņas

LT Galimi pakeitimai

CZ Změny vyhrazeny

SK Zmeny vyhradené

H A változtatások jogát fenntartjuk

SLO Spremembe so pridržane

I Modifiche riservate




HR Zadržavamo pravo na izmjene

BIH

RO Sub rezerva modificărilor.


GR Με την επιφύλαξη αλλαγών


0 ° C





<p>(D) In Gebieten mit Schneefall wird empfohlen, oberhalb des Fensters eine Schneefangeinrichtung zu montieren.</p>	<p>(LV) Reģionos, kur snieg sniegs, virs loga ir jāuzmontē sniega savācējs.</p>
<p>(F) Dans les régions avec chutes de neige, un pare-neige doit être monté au-dessus de la fenêtre.</p>	<p>(LT) Vietovēse, kur sninga, virš lango pritvirtinti sniego sulaikymo įtaisā.</p>
<p>(GB) In areas with snowfall, protection or a deflector should be provided above the window.</p>	<p>(CZ) Ve sněhových oblastech je třeba nad oknem namontovat zařízení k zachycení sněhu.</p>
<p>(NL) In gebieden met sneeuwval moet boven het raam een sneeuwvanginrichting worden gemonteerd.</p>	<p>(SK) V oblastiach so snežením sa musí nad okno namontovať prípravok na zachytávanie snehu.</p>
<p>(E) En las zonas donde se presentan nevadas debe montarse un dispositivo paranieves por encima de la ventana.</p>	<p>(H) Ahol gyakran havazik, az ablak felett hófogót kell felszerelni.</p>
<p>(P) Em zonas com neve, é necessário montar um dispositivo coletor de neve por cima da janela.</p>	<p>(SLO) Na območjih s snežnimi padavinami je potrebno nad okno montirati snegolov.</p>
<p>(PL) W rejonach z opadami śniegu należy powyżej okna zamontować dachową barierę przeciwśniegową.</p>	<p>(I) In zone nevose si raccomanda di montare un sistema paraneve sopra alla finestra.</p>
<p>(RUS) В районах, где выпадает снег, установить поверх окна приспособление для удержания снега.</p>	<p>(HR) U krajevima gdje pada snijeg treba iznad prozora montirati uređaj za zaštitu od snijega.</p>
<p>(UA) установить поверх окна приспособление для удержания снега.</p>	<p>(RO) În țările cu zăpadă, deasupra ferestrei se va monta un dispozitiv de captare a zăpezii.</p>
<p>(EST) Lumesajuga piirkondades tuleb monteerida akna kohale lumepüüd.</p>	<p>(GR) Στις περιοχές με χιονοπτώσεις πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το παράθυρο μια διάταξη συγκράτησης του χιονιού.</p>





**D**

✉ +49 (0)1805 90 50 51*
✉ +49 (0)1805 90 40 51
www.roto-frank.com

AT SLO

✉ +43 (0)2 75 42 11 99
✉ +43 (0)2 75 42 11 99 50
www.roto-frank.at | .si

CH

✉ +41 (0)44 267 47 47
✉ +41 (0)44 267 47 46
www.roto-dachfenster.ch

F

✉ +33 (0)387 29 24 30
✉ +33 (0)387 91 49 01
www.roto-frank.fr

GB

✉ +44 (0) 1788 558 600
✉ +44 (0) 1788 558 606
www.roto-frank.co.uk

IRL

✉ +353 (0)6 75 07 00
✉ +353 (0)6 73 46 31
www.careyglass.com

B

✉ +32 (0)67 89 41 30
✉ +32 (0)67 89 41 72
www.roto-frank.be

NL

✉ +31 (0)800 0232 114
✉ +31 (0)800 0232 116
www.roto-frank.nl

E ROTHISPAÑIA S. L. U.

✉ +34 98 152 69 39
www.rototejado.com

P

✉ (+351) 236 218 072
✉ (+351) 236 215 289
www.importjan.com

PL

✉ +48 81 855 05 22-25
✉ +48 81 855 05 28
www.roto.pl

UA MIZOL LTD

✉ +38 044 566 73 37
✉ +38 044 566 78 78
www.roto.ua

RUS

✉ +7 495 287 35 20
Kalininograd
✉ +7 906 234 88 88
✉ +7 495 287 35 24
www.roto.ru

BY

VTI-Invest
✉ +375 17 258 54 05
✉ +375 17 258 57 65
✉ +375 17 258 81 71
www.roto.by

BG

✉ +359 889 93 96 96
✉ +359 32 55 01 99
www.buldach.com

CZ SK

✉ +420 272 651 428
✉ +420 271 750 187
www.roto-frank.cz | .sk

H

✉ +36 99 511 686/687
✉ +36 99 511 688
www.roto.hu

I

✉ +39 0421 618 211
✉ +39 0421 618 455
www.roto-frank.it

RO

✉ +40 31 2281 5 86
✉ +40 31 2281 5 89
www.roto-romania.ro

GR

✉ +30 231 0796 950
✉ +30 231 0796 783
www.eurotechnica.gr

EST

rotoinfo.ee@roto-frank.com
www.roto.ee

LV

rotoinfo.lv@roto-frank.com
www.roto.lv

LT

info.lt@roto-frank.com
www.roto.lt

HR

✉ +38 513 490 360
www.supera.hr

TR

✉ +90 216 57 39 692
✉ +90 216 57 23 148

* 0,14 EUR / Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.